

KVĚTEN
2025

CENÍK
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Regulus


ÚSPORNÉ TOPENÍ
regulus.cz

Objednávky:

E-mail:

 obchod@regulus.cz

Telefon:

 241 762 726















- »c zboží označené tímto symbolem je v i běžném Produktovém ceníku
- x zboží označené tímto symbolem je pouze na objednávku

Ceník náhradních dílů je platný od 1. 5. 2025

OBSAH

TEPELNÁ ČERPADLA	4-12
SOLÁRNÍ SYSTÉMY	13-15
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA	16-19
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMĚNÍKY	20-26
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA	27
EXPANZNÍ NÁDOBY	28-29
REGULACE, TERMOSTATY, MĚŘENÍ	30-31
OCHRANA A REGULACE KOTLŮ	32-35
SOUČÁSTI OTOPNÝCH SYSTÉMŮ	36-41
TRUBKY A IZOLACE	42
CHEMIE, KAPALINY	43-44
DÍLY PRO VÝROBCE KOTLŮ	45-46

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Automatika - deska MASTER pro EcoEI, EcoHeat	9217	6770,-
	Cívka 4c ventilu pro EA 400	16601	785,-
	Cívka expanzního ventilu pro EA 400 a EA 500M	16599	1340,-
	Čerpadlo Grundfos UPM GEO 25-85 130 pro EP 414 - 435	18267	11900,-
	Čerpadlo Grundfos UPM4 15-60 ohřevu TV pro EcoZenith i360 L	20507	9940,-
	Čerpadlo oběhové pro EcoPart 414	19725 x	15800,-
	Čerpadlo Wilo Para 25/8 iPWM1 - 130 - 6/4" M, Molex pro čerpadlovou skupinu CSE TC k tepelnému čerpadlu	19411	3900,-
	Čidlo nízkého tlaku pro EA	16064	3630,-
	Čidlo nízkého tlaku pro EA 600M (od 16.týdne 2022)	19764	3740,-
	Čidlo nízkého tlaku pro EP 400	17913	3140,-
	Čidlo sání kompresoru pro TČ řady 400 a 500	16103	931,-
	Čidlo teplotní přehřátých par kompresoru	9091	890,-
	Čidlo teplotní přehřátých par kompresoru l=1500 pro EA 400, EA 500M, EA 600M	17311	825,-
	Čidlo teplotní s kabelem 2,5 m pro EA 400,EA 500M,EA 600M, EcoEI	17309	480,-

ČT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

OTO

TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čidlo teplotní s kabelem 2,5 m pro EcoHeat / EcoZenith	9583	492,-
	Čidlo venkovní pro EcoEl, EcoZenith	10829	1780,-
	Čidlo venkovní s kabelem 0,55 m pro EA	10200	425,-
	Čidlo výparníku a venkovní pro EA 400 ,EA 500M, EA 600M	17310	825,-
	Čidlo výparníku a venkovní pro EA 400 a EA 500M	15870	935,-
	Čidlo vysokého tlaku pro EA 400	14352	3630,-
	Čidlo vysokého tlaku pro EP 400	17914	3140,-
	Čidlo vysokého tlaku pro RTC 6i, 8i, 10i, 12i, 13e, 20e	17753	1920,-
	Deska - ochrana motoru EA 115-125	10309	9290,-
	Deska - ochrana motoru EA 406-410	14639	7050,-
	Deska - ochrana motoru EA 415-420	14640	9460,-
	Deska - ochrana motoru pro EA 105-111	9582	14430,-
	Deska - ochrana motoru pro EcoPart, EcoHeat a CLWi	12164	x 11560,-
	Deska kompresoru pro RTC 6i	17757	6170,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G















©
C
H



©
T
©

T
R
U









C
H
E

V
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Deska motoru ventilátoru pro RTC 20e	19963	1680,-
	Deska relé pro EcoZenith i360 L	20508	13850,-
	Deska základní pro EA 410	14368	18040,-
	Deska základní pro EA 410 (od sér.č.7312-1844-3024)	18310	18180,-
	Deska základní pro EA 415	16797	18040,-
	Deska základní pro EA 614M	18854	18130,-
	Deska základní pro EA 614M od sér.č.7312-2216-0784	19763	16990,-
	Deska základní pro EA 622M	18311	18130,-
	Deska základní pro EH 412	20620	17960,-
	Deska základní pro EP 410 do sér.č. 730119060062	15098	17960,-
	Deska základní pro EP 410 od sér.č. 730119060063	19382	17960,-
	Displej pro EcoEI, EcoHeat - v.3	11117	8010,-
	Displej pro EcoHeat 400	18919	x 9280,-
	Displej pro EcoZenith i250	18917	x 9280,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Displej pro EcoZenith i350	18918 x	9280,-
	Filtrdehydrátor pro EcoAir 107	15239	5130,-
	Filtrdehydrátor pro EcoAir 115, 120 a 125	12653	7970,-
	Filtrdehydrátor pro EcoAir 406 až 410	16916	1770,-
	Filtrdehydrátor pro EcoAir 415 a 420	14505	4680,-
	Filtrdehydrátor vč.sběrače kapalného chladiva pro RTC 13e	20005	1340,-
	Filtrdehydrátor vč.sběrače kapalného chladiva pro RTC 20e	20006	1670,-
	Filtrdehydrátor vč.sběrače kapalného chladiva pro RTC 6i	20004	1040,-
	Invertor kompresoru pro EA 520M	17533	41350,-
	Invertor kompresoru pro EA 614M	19230	37720,-
	Invertor kompresoru pro EA 622M	17648	37720,-
	Kabel komunikační pro CTC	15240	3240,-
	Kabel komunikační pro RTC	18262	102,-
	Kabel LAN pro BOX, konektory 90°, l=0,5 m	18367 x	96,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kabel pro čidlo nízkého tlaku pro RTC 6i, 8i, 10i, 12i, 13e, 20e	19735	259,-
	Kabel pro čidlo vysokého tlaku pro CTC	14367	716,-
	Kabel s konektorem k displeji RegulusBOXu	18374	222,-
	Kabel topný kompresoru pro EA 120	16967	3940,-
	Klapka zpětná pro EA 107	12392	3440,-
	Klapka zpětná pro EA 400	16600	2790,-
	Kompresor AEE60 pro EA 622M	18020	56060,-
	Kompresor AEH42Y pro EA 408	16195	40430,-
	Kompresor AEH60Y pro EA 410	17488	42570,-
	Kompresor BEH96Y pro EA 420	14655	54280,-
	Kryt displeje plastový pro EZ 250	16106	194,-
	Kryt horní černý pro EA 406, 408, 614M	20931	x 7350,-
	Kryt horní černý pro EA 410-420, EA 622M	18113	7980,-
	Kryt horní stříbrný pro EA 410-420, 520M	16671	8650,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG















CH

T















TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Kryt levý černý plechový pro EA 410-420, 622M	18114	x	2720,-
	Kryt levý černý plechový pro EA 610M, 614M	18108	x	2280,-
	Kryt pravý černý plechový pro EA 410-420, 622M	18115		2820,-
	Kryt pravý černý plechový pro EA 610M, 614M	18109		2350,-
	Kryt přední černý pro EA 410-420, 622M	18112		9040,-
	Kryt přední černý pro EA 610M, 614M	18107		8190,-
	Kryt přední stříbrný pro EA 410-420, 520M	16672		9630,-
	Kryt středu ventilátoru pro EA 600M	17244		964,-
	Kryt ventilátoru pro EA 406, 408, 614M	18792		4790,-
	Kryt ventilátoru pro EA 410-420, 622M	18191		5080,-
	Kryt výparníku pro EA 410-420, 622M	17783	x	8090,-
	Kryt zadní pro EA 406, 408, 510M, 610M, 614M	18111		1210,-
	Kryt zadní pro EA 622M	18110		1160,-
	Matice plastová s klípsem pro EA 600M	17189		16,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Matice pryžová pro EA 400	14491	20,-
	Modul pro RegulusBOX - 4x relé výstup	19054	1350,-
	Nálevka 1/2" pro výstup z poj.ventilu pro HBOX	20079	194,-
	Pokojevá bezdrátová jednotka pro EcoHeat / EcoZenith - přídavná	13945	2900,-
	Pokojevá jednotka RCA pro RegulusBOX	18247	4990,-
	Pokojevé čidlo pro EcoHeat / EcoZenith	9752	1380,-
	Řídicí jednotka EA 107, 111 s kaskádou	8071	14550,-
	Řídicí jednotka EA 110	10807	8230,-
	Řídicí jednotka EA110 - el. odmrazování, měření LP 12V	16104	8230,-
	Sada matic a šroubů pro EA 600M	18914	329,-
	Silentblok d=60mm, výška 40mm, 2xšroub M10x28	17019	333,-
	Skříň ventilátoru plast. EA 410-420 a EA 520M - horní	16707	x 6630,-
	Snímač průtoku pro EcoZenith i360 L	20506	3640,-
	Snímač tlaku vč. kabelu 115 cm pro RegulusBOX	18335	750,-

Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G















Č
H

Č
T

T
R
U

C
H
E

V
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Softstartér pro tepelná čerpadla	18401	x 9900,-
	Solární modul pro EcoHeat/EcoZenith i250	12622	12220,-
	Tlakový spínač nízkotlaký	9585	1160,-
	Tlakový spínač nízkotlaký s T-kusem	10949	4870,-
	Tlakový spínač vysokotlaký	9586	1020,-
	Tlakový spínač vysokotlaký pro EA 400	16174	1300,-
	Topné těleso 6 - 9 kW pro EcoZenith	18853	x 3750,-
	Topné těleso 9 kW pro EcoEI	12005	3590,-
	Ventil čtyřcestný pro EA 115/120 a EcoAir 415/420	13832	4780,-
	Ventil čtyřcestný pro EA 125	16803	x 27800,-
	Ventil čtyřcestný pro EcoEI a EcoHeat	12165	3570,-
	Ventil expanzní EVI TLE 1,5 pro EA125	16902	x 5410,-
	Ventil expanzní pro CLWi 9	21384	x 5710,-
	Ventil expanzní pro EA 107	19264	13120,-

TČ

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG














OCH

OTO

TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Ventil expanzní pro EA 115	17304	x	11870,-
	Ventil expanzní pro EA 120	16668		5790,-
	Ventil expanzní pro EA 120 a CLWi 13	16136		5450,-
	Ventil expanzní pro EP 8,5	20435	x	5360,-
	Ventil expanzní TLESX 4,75 pro EA125	12746		14500,-
	Ventilátor pro EA 410-420, 622M	14484		31100,-
	Ventilátor s přední mřížkou k EA 406, 408, 510M, 614M	16529		28710,-
	Vrut vč. podložky pro panely pro RTC 13e, 20e	19992		4,-
	Výměník deskový pro RTC 6i	19964		13850,-
	Výparník pro RTC 13e	19965		24000,-
	Výparník pro RTC 6i	20678		13900,-
	Vyrovnávací nádrž pro zemní okruh tepelného čerpadla	13645		2910,-
	Zpětná klapka pro EA 110 - 125	16134		1380,-

ČT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

OTO















TRU




CHE

VÝR















	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid 25/70, 180 mm - pro S1, S2 bez regulátoru - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III) a PWM-C (solár) a PWM-A (topení), bez kabelů	16505	6258,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 - 130 - 6/4" M - pro CSE SOL - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III / AutoADAPT) a PWM-C (solár) a PWM-A (topení), bez kabelů	19414	4300,-
	Čerpadlo Para MAXO 25-180 - pro 14868 - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v) nebo 0-10 V, s kabely	21166 x	10570,-
	Čerpadlo Wilo Para ST 25/6 iPWM2 - 180 - 6/4" M - pro S1, S2 s regulátorem - ovládání iPWM2 (solár) + info o průtoku, bez kabelů	17056	6258,-
	Čerpadlo Wilo Para ST 25/7 iPWM2 - 130 - 6/4" M, Molex - pro CSE SOL - ovládání iPWM2 (solár) + info o průtoku, bez kabelů	19413	4100,-
	Čerpadlo Wilo Yonos Para ST 15/6-RKC W - 130 - 1" M - ovládání ON/OFF (Δp -v / I, II, III), s kabelem	20751	3190,-
	Kabel k VFS průtokoměru s novým konektorem Molex	19127	391,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo UPM3, l = 1 m, rohový	19386	290,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo Wilo Para, l = 3 m, s pojistkou	18124	290,-
	Kabel napájecí pro Para MAXO, l = 2 m	21178	290,-
	Kabel ovládací 0-10V pro Para MAXO, l = 2 m	21179	290,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro UPM3, l = 1 m	16506	290,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro Wilo (Yonos) Para ST 25/7 PWM2	16282	290,-
	Kohout kulový - 3/8" s víčkem pro průtokoměr	10500	305,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kulový kohout do solárních čerpadlových skupin	21419	690,-
	Matice převlečná G 6/4" s těsněním	13259	96,-
	Podložka destičky pro zavěšení KTU	7255	67,-
	Průtokoměr - 20-70 l/min G 6/4" Fu/M	10594	2430,-
	Průtokoměr - 2-12 l/min G 1" M	17153	1280,-
	Průtokoměr - 8-28 l/min G 1" M	17158	1340,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 2-12 l/min G 1" M	9592	2110,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 2-12 l/min G 3/4" M	7780	2110,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 8-28 l/min G 1" M	9593	2110,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 8-28 l/min G 3/4" M	7781	2110,-
	Šroub M8x18 pro KTU	7259	17,-
	Teploměr 0-120 °C modrý pro čerp. sk. S1, S2	9574	260,-
	Těsnění 6/4" EPDM - 34x44x3 - pro čerp. skupiny RegulusSOL	17220	25,-
	Těsnění gumové kombi šroubu do střešní krytiny	8891	29,-

Název	Obj. kód	Kč bez DPH
 <p data-bbox="371 170 794 199">Tlakoměr 10 bar pro solární čerp.sk.</p>	18201	333,-
 <p data-bbox="371 311 847 340">Trubice vakuová pro TZ58/1800 pro KTU</p>	12115	334,-
 <p data-bbox="371 454 1050 483">Trubice vakuová pro TZ58/1800 pro KTU-nová antireflexní</p>	12495	353,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	By-pass pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18881	578,-
	By-pass pro Sentinel Kinetic B	11011	2070,-
	Čidla teploty pro Sentinel Kinetic B (plus) s novými konektory (sada)	19837	1440,-
	Čidlo teploty a vlhkosti T1 pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18885	1880,-
	Čidlo teploty a vlhkosti T3 pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18884	1320,-
	Čidlo teploty T1 pro Sentinel Kinetic (plus)_přívod	11007	515,-
	Čidlo teploty T2 pro Sentinel Kinetic (plus)_odtah	11008	515,-
	Čidlo teploty T2 pro Sentinel Kinetic Advance SX	18883	515,-
	Čidlo teploty T4 pro Sentinel Kinetic Advance SX	18886	528,-
	Deska řídicí pro Sentinel Kinetic Advance S	18892	8280,-
	Deska řídicí pro Sentinel Kinetic Advance SX, vč. displeje, čidla, krytu	20281	7090,-
	Deska základní pro Sentinel Kinetic (plus)	11005	3780,-
	Deska základní pro Sentinel Kinetic B (plus) s novými konektory	19807	3870,-
	Displej pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18889	9920,-

Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G















Č
H

Č
O

T
R
U

C
H
E

V
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Dokovací základna Advance old	16609	2420,-
	Držák nástěnný pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18888	403,-
	Filtr k AM290	8025	59,-
	Filtr k AM375	10699	59,-
	Filtry G4 pro Sentinel Totus MAXI	18039	3530,-
	Filtry G4 pro Sentinel Totus MIDI	18038	1960,-
	Kabel pro ovládání by-passu Kinetic z IR, CYSY 2x1, l = 2 m	17115	154,-
	Kabel pro přesunutí displeje na jednotce Kinetic Advance S z dolní do horní pozice	19468	525,-
	Koleno pro odvod kondenzátu pro HR100RS	15307	397,-
	Motor pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18882	8820,-
	Motor pro TOTUS 2 MIDI	18813	24430,-
	Motor sání pro Sentinel Kinetic B (čerstvý vzduch) s novým konektorem	19808	8450,-
	Motor výdech pro Sentinel Kinetic B (odpadní vzduch) s novým konektorem	19631	7550,-
	Motor výdech/sání pro Sentinel Kinetic B Plus s novým konektorem	19809	8150,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Odvod kondenzátu pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18891	251,-
	Pohon by-passu pro Sentinel Kinetic Horizontal	20155	2070,-
	Pohon by-passu pro Sentinel Kinetic/Plus	13955	386,-
	Pohon bypassu s kabelem pro TOTUS 2 MINI a MIDI	18819	3030,-
	Příruba talířových designových ventilů	21347	190,-
	Rámeček filtru pro rekuperační j. AM290	10529	860,-
	Rámeček filtru pro rekuperační j. AM375	10716	860,-
	Rámeček filtru pro Sentinel Kinetic Advance s a SX - levý	18879	830,-
	Rámeček filtru pro Sentinel Kinetic Advance s a SX - pravý	18880	830,-
	Snímač tlaku pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18887	6950,-
	Spínač vysokého režimu pro Sentinel Kinetic B-bezdrátový	10756 x	3500,-
	Ventilátor pro rekuperační j. AM 375 (400) - sada	10027	9810,-
	Ventilátor pro rekuperační j. HR 30W	8600	3090,-
	Ventilátor pro rekuperační j. HR100 W a R	8601	2540,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG






CH

TOT

TRU

CHE

VÝR















Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Výměník pro HR100R, HR100W a HR30W	9106 3200,-
	Výměník pro rek. j. Sentinel Kinetic Advance S	20069 x 14900,-
	Výměník pro rek. j. Sentinel Kinetic Advance S - entalpický	20070 x 37790,-
	Výměník pro rekuperační j. AM290	16263 8270,-
	Výměník pro rekuperační j. AM375	16264 14220,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R









Přehled objednacích kódů ochranných anod pro jednotlivé typy zásobníků a nádrží

Zásobník	Anoda A1	Anoda A2	Anoda A3	Řetízková anoda	Anoda s přírubou	Elektronická anoda	Elektronická anoda do příruby
ROBC 200	4025	-	-	13112	-	9174	-
ROBC 300	4025	-	-	13112	-	9174	-
ROBC 400	448	-	-	13112	-	9174	17432
ROBC 500	448	-	-	13112	-	9174	17432
ROBC 750	464	-	-	13112	-	17372	17428
ROBC 1000	3698	-	-	13112	-	17372	17428
ROBC 1500	464	448	-	13112	-	14429	17435
ROBC 2000	3698	464	-	13112	-	14429	17435
ROBC 2500	3698	464	-	13112	-	14429	17435
ROBC 3000	3698	464	-	13112	-	14429	17435
RBC 200	4025	-	-	-	-	9173	-
RBC 300	448	-	-	-	-	9174	-
RBC 400	4025	4025	-	-	-	17368	17432
RBC 500	4025	4025	-	-	-	17368	17432
RBC 750	464	448	-	13112	-	17369	17433
RBC 1000	3698	448	-	13112	-	17369	17433
RBC 1500	3698	448	-	13112	-	14429	17435
RBC 2000	3698	464	-	13112	-	14429	17435
RBC 2500	3698	464	-	13112	-	14429	17435
RBC 3000	3698	464	464	13112	-	17371	17436
R2BC 200	448	-	-	-	-	9174	-
R2BC 300	464	-	-	-	-	9174	-
R2BC 400	4025	4025	-	-	-	17368	17432
R2BC 500	448	4025	-	-	-	17368	17432
R2BC 750	3698	448	-	13112	-	17369	17433
R2BC 1000	3698	448	-	13112	-	17369	17433
R2BC 1500	3698	448	-	13112	-	14429	17435
R2BC 2000	3698	464	-	13112	-	14429	17435
R2BC 2500	3698	464	-	13112	-	14429	17435
R2BC 3000	3698	464	464	13112	-	17371	17436
RBC 200 HP	-	-	464	-	-	17375	17434
RBC 300 HP 3.2	448	4611	-	-	-	17375	17432
RBC 300 HP	-	-	3698	-	-	17375	17434
RBC 400 HP	-	4025	3698	-	-	17376	17434
RBC 500 HP	-	4025	3698	-	-	17376	17434
RBC 750 HP	4025	448	3698	13112	-	17377	17428
RBC 1000 HP	3698	448	3698	13112	-	17377	17428
RBC 1500 HP	3698	464	3698	13112	-	17377	17435
NBC 170 HP	6750	-	-	-	-	13793	-
RGC 120 H	448	-	-	-	-	9176	-
RGC 120	448	-	-	-	-	9176	-
RGC 170	448	-	-	-	-	9176	-
RGC 300 HP 2.5	464	-	-	-	-	9176	-
RDC 160	4025	-	-	-	15846	9173	-
RDC 200	448	-	-	-	15847	9174	-
RDC 250	448	-	-	-	15847	9174	-
RDC 300	448	1998	-	-	-	17378	-
R2DC 160	4025	-	-	-	15846	9173	-
R2DC 200	448	-	-	-	15847	9174	-
R2DC 250	448	-	-	-	15847	9174	-
R2DC 300	448	1998	-	-	-	17378	-

Nádrž	Řetízková anoda	Elektronická anoda
DUO 750/160 K P	13959	13793
DUO 390/130 N P	19152	13793
DUO 600/200 N P	19152	13793
DUO 750/200 N P	19152	13793
DUO 1000/200 N P	19152	13793
DUO 1700/200 N P	19152	13793
DUO 390/130 N PR	19152	13793
DUO 600/200 N PR	19152	13793
DUO 750/200 N PR	19152	13793
DUO 1000/200 N PR	19152	13793
DUO 1700/200 N PR	19152	13793

Název	Obj. kód	Kč bez DPH
 Anoda 200/150 (l=350) pro ACES-bez elektroniky	17438	1260,-
 Anoda 200/250 (l=450) pro ACES-bez elektroniky	17439	1310,-
 Anoda 350/150 (l=500) pro ACES-bez elektroniky	17440	1310,-
 Anoda 350/250 (l=600) pro ACES-bez elektroniky	6904	1370,-
 Anoda 350/250 (l=600) pro ACES-bez elektroniky, včetně mosazné zátky 3/4" pro DUO N, NBC 170 HP	20780	1510,-
 Anoda 550/200 (l=750) pro ACES-bez elektroniky	17442	1420,-
 Anoda 550/250 (l=800) pro ACES-bez elektroniky	17443	1470,-
 Anoda zásobníku řetězková, l=1360 mm, závit G 3/4" - pro DUO N 390/130 - 1700/200 (nerezové)	19152	1690,-
 Anoda zásobníku, l=340 d=32, závit G 5/4" - pro RxGC 300 K	17147	641,-
 Anoda zásobníku, l=390 d=38, závit G 2" - pro starší typy RGC 120 H	10178	830,-
 Anoda zásobníku, l=400 d=20, závit G 3/4" - do příruby RxDC 300	1998	357,-
 Anoda zásobníku, l=400 d=20, závit G 3/4" - pro NBC 55	6750	425,-
 Anoda zásobníku, l=400 d=33, závit G 5/4" - pro R0BC 200-300, RBC 200,400,500, R2BC 400, RxDC 160, do příruby RBC a R2BC 400-500	4025	813,-
 Anoda zásobníku, l=400 d=33, závit M8x30 do boční příruby - pro starší typy RBC a R2BC, do příruby RBC 300 HP 3.2V	4611	990,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Anoda zásobníku, l=500 d=33, závit G 5/4" - pro RGC 120 H, R0BC 400-500, RBC 300, RBC 300 HP 3.2V, R2BC 200, 500, RxDC 200-300, do příruby R0BC 1500, RBC a R2BC 750-1500	448	1040,-
	Anoda zásobníku, l=650 d=33, závit G 5/4" - pro R0BC 750, 1500, RBC 750, RBC HP 200, R2BC 300, do příruby R0BC 2000-3000, do příruby RBC a R2BC 2000-3000	464	1190,-
	Anoda zásobníku, l=770 d=21, závit G 3/4" - pro DUO 390/130 - 1700/200 (smaltované)	14251	667,-
	Anoda zásobníku, l=840 mm, závit G 3/4", řetízková	13959	1160,-
	Anoda zásobníku, l=840 mm, závit G 5/4", řetízková	13112	1190,-
	Anoda zásobníku, l=900 d=33, závit G 5/4" - pro R0BC 1000, 2000-3000, RBC 1000-3000, RBC HP 300-1500, R2BC 750-3000	3698	1870,-
	Čerpadlo ZRS 15/2-3 KU P - 130 pro skupinu FWC3	12869	3780,-
	Elektronika pro titanovou anodu ACES	12476	2710,-
	Izolace zásobníku R0BC 1500 - kompletní sada včetně víka a růžic	20740	x 28970,-
	Izolace zásobníku R2BC 300	11628	x 8040,-
	Kabel pro připojení druhé elektronické anody - l = 3 m	12654	227,-
	Kabel pro připojení třetí elektronické anody - l = 3 m	17429	215,-
	Koncovka redukovaná F/M 1" - 1 1/4" NYLON	12294	57,-
	Koncovka redukovaná F/M 3/4" - 1" NYLON	12293	49,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG















CH

OTO

TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Koncovka redukovaná F/M 5/4" - 6/4" NYLON	16876	186,-
	Koženka k nádrži RBC/R0BC/R2BC/HP 300	14349	2760,-
	Koženka k nádrži RBC/R0BC/R2BC/HP 400	14678	3070,-
	Koženka k nádrži RBC/R0BC/R2BC/HP 500	13291	3380,-
	Koženka k nádrži RBC/R0BC/R2BC/HP 750	14679	4320,-
	Koženka k nádrži RBC/R0BC/R2BC/HP 1000	13495 x	5330,-
	Koženka k nádrži RBC/R0BC/R2BC/HP 1500	15862 x	6340,-
	Kroužek vymešovací NYLON pr. 26,3 pro trubkový v. Cupro (3/4")	11864	27,-
	Kroužek vymešovací NYLON pr. 34,1 pro trubkový v. Cupro (1")	11865	29,-
	O kroužek 25,4x5,34 NBR75 pro trubkový v. Cupro (3/4")	11298	29,-
	O kroužek 33x6 NBR75 pro trubkový v. Cupro (1")	11299	29,-
	Plášť k zásobníku R2DC 300	13099	2880,-
	Podložka vymešovací pro přírubu DUO 390/130 až 1700/200 (P,PR)	16635	20,-
	Příruba DUO .../130 (P, PR) - kompletní s trubkami	17022	3200,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Příruba k nádrži PS2F přivařovací - d=312	13379	1030,-
	Příruba k zásobníku RxBC(HP) pro el.topné těleso a anodu	13799	2920,-
	Příruba s anodou k zásobníku RxDC 160	15846	1640,-
	Příruba s anodou k zásobníku RxDC 200-250	15847	1780,-
	Příruba zaslepovací d=180 mm	10766	1380,-
	Růžice krycí plastová pro návarek G 1" F	11103	40,-
	Růžice krycí plastová pro návarek G 1" M	16017	40,-
	Růžice krycí plastová pro návarek G 1/2" F	11102	40,-
	Růžice krycí plastová pro návarek G 2,5" F	21450	55,-
	Růžice krycí plastová pro návarek G 6/4" F a G 5/4" F	11104	40,-
	Šroub M6 pro kontrolní ventilek pojistné sady ohříváčů	19418	49,-
	Teploměr dotykový pro zásobníky R(2)DC	11545	187,-
	Teploměr pro zásobníky RBC, R2BC do jímky pr. 63-70, 0-120 °C	10307	364,-
	Teploměr pro zásobníky RGC do jímky	9751	273,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

OTO

TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Těsnění příruby nádrže DUO 390/130 až 1700/200 (P, PR) d=112x157 mm	15507	175,-
	Těsnění příruby nádrže DUO E 380/120 d=260 mm	11433	270,-
	Těsnění příruby nádrže PS2F, PSWF	6732	302,-
	Těsnění příruby zásobníků NxBC	6751	165,-
	Těsnění příruby zásobníku RxBC	1976	213,-
	Těsnění příruby zásobníku RxDC 160, 200 a 250	12167	69,-
	Těsnění příruby zásobníku RxDC 300	14642	196,-
	Těsnění příruby zásobníku RxGC 200-400 d=180 mm	10173	225,-
	Víko nádrže pr. 800 mm se střed. otvorem	581	x 886,-
	Víko příruby akumulární nádrže PS2F/PSWF	14705	689,-
	Víko zásobníku pr .560 mm - černý plast - pro PS 100, 200	21421	x 1470,-
	Víko zásobníku pr. 1200 mm - černý plast - pro RxBC 1500	20633	x 5570,-
	Víko zásobníku pr. 610 mm - černý plast - pro RxBC 200, 300	1290	x 1690,-
	Víko zásobníku pr. 710 mm - černý plast - pro RxBC 400	14516	x 1890,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

Název

Obj. kód

Kč bez DPH



Víko zásobníku pr. 950 mm - černý plast - pro RxBC 750, 1000

13159

3040,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG













CH

OTO














TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kontrolka s doutnavkou 230 VAC červená pro těleso s termostatem	17193	63,-
	Kontrolka s doutnavkou 230 VAC zelená pro těleso s termostatem	17194	63,-
	Kontrolka s doutnavkou 230 VAC žlutá pro těleso s termostatem	17195	63,-
	Kryt plastový - pro topné těleso bez termostatu	7613	142,-
	Stykač 3x400V 20A pro topná tělesa	11119	609,-
	Termostat dvojitý pro el. topné těleso zásobníku - 3fázový	7928	2120,-
	Termostat hav. 106 °C, kapilára 0,5 m pro ETT-F2, P	19844	684,-
	Termostat hav. 99 °C, kapilára 0,45 m pro ETT-M, N, D2	21294	285,-
	Termostat hav. 99 °C, kapilára 0,55 m, přepínací pro ETT-E, K	10743	»c 435,-
	Termostat kombinovaný pro ETT-R, S	20460	2600,-
	Termostat kombinovaný pro ETT-U	21292	1410,-
	Termostat prov. 0-90 °C, kapilára 0,6 m pro ETT-M, D2, F2, P	10739	»c 375,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Expanzní nádoba 12 l - 3/4" M, pro RegulusHBOX	18788	1560,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 200 a 250 l na pitnou vodu	13791	3680,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 300 a 400 l na pitnou vodu	13792	5380,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 60 l na pitnou vodu	13788	1090,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 80 a 100 l na pitnou vodu	13789	2140,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 150 a 200 l	13771	2380,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 250 a 300 l	13772	3390,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 400 l	13773	5200,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 50 l	13785	800,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 500-700 l	13774	8770,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 60 a 80 l	13769	970,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 80 a 100 l	13770	1750,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 150 l	13777	3050,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 200 l	12763	4260,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG





CH

OTO















TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 300 l	13786	6140,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 50 l	13775	1300,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 500 l	13787 x	10840,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 80 a 100 l	13776	2380,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čidlo pokojové pro regulátor IR bez krytu a rámečku	20336	420,-
	Čidlo teplotní s kabelem 4.0 m, PTC, -35/+100°C	1504	1260,-
	Čidlo teplotní s kabelem pro IR	7961	560,-
	Data logger - sběrač dat pro regulátory TRS včetně propojovacího kabelu	17184 x	5510,-
	Deska plošných spojů pro UR3 TOP1	9999	1850,-
	Kabel LAN pro IR10/12	14570	179,-
	Karta paměťová průmyslová 8 GB pro IR 10 a 12	16755	850,-
	Mikrospínač Crouzet se 3 zl. k. - pro průtokový spínač	3882	76,-
	Modul 0-10V k IR 12	12360	994,-
	Modul HDO k IR10	13719	1480,-
	Modul PWM k IR 12	17838	1950,-
	Modul SKA OLD - pro propojení regulátorů IR se Sentinel Kinetic Advance přes CIB	21114	3740,-
	Pojistka radiální pro regulátory DeltaSol BS, ES	8048	35,-
	Pojistka radiální pro regulátory STDC, SRS3, SRS4	10208	33,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

OTO















TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Pokožová jednotka RCD	16888	2975,-
	Propojení Sentinelu Kinetic B s regulátorem IR	17459	712,-
	Převodník pro IR k rekuperační jednotce	17346	609,-
	SSR relé 1pólové, vstup 0-10V, napájení 24VDC/VAC	16418	3660,-
	Stykač HS20-11	10435	690,-
	Submodul RS485 GO k regulátoru IR12	13052	1880,-
	Zdroj napájecí IR 1x, 15 W	16490	788,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Akumulátor 12V 100Ah pro záložní zdroje	12381	10350,-
	Akumulátor 12V 18Ah pro záložní zdroje	12504	2250,-
	Akumulátor 12V 2x9Ah pro záložní zdroje PG 500 Compact	16729	1580,-
	Akumulátor 12V 44Ah pro záložní zdroje	11019	5050,-
	Akumulátor 12V 9Ah pro záložní zdroje	18295	814,-
	Deska pro záložní zdroje PG 600 S	17250	2048,-
	Izolace pro čerp. skupinu LK810	10555	888,-
	Izolace pro čerp. skupinu ThermoMat	15084 x	776,-
	Jímka mosazná BVTS l=140 mm vč. šroubku	13066	272,-
	Jímka mosazná BVTS l=220 mm vč. šroubku	19796	320,-
	Jímka mosazná niklovaná BVTS l=140 mm vč. šroubku	19795	295,-
	Klapka zpětná pro LK810	10558	368,-
	Knoflík a pístek pro regulátor tahu RT3	8217	98,-
	Knoflík a pístek pro regulátor tahu RT4	14564	98,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG









OCH

OTO

TRU















CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Knoflík pro regulátor tahu RT4	13876	52,-
	Kryt záložního zdroje PG 500 Compact	18532	280,-
	Motor čerpadla Grundfos Alpha2 L 25-60 pro LK810	13387	6330,-
	Motor čerpadla Grundfos UPM3 AutoL 70PH pro ThermoMat	15079	7450,-
	Motor čerpadla Grundfos UPSO 65 pro LK810	10559	4660,-
	Páka regulátoru tahu RT3 L, RT4 L	8798	94,-
	Páka regulátoru tahu RT3, RT4	8591	94,-
	Páka regulátoru tahu Slokov	6377	132,-
	Řetízek k regulátoru tahu RT4	14888	35,-
	Teploměr 0-120 °C pro LK810	10554	569,-
	Termostač k ventilu TSV 3 a 5 - 65 °C	16198 »c	602,-
	Termostač k ventilu TSV 3 a 5 - 72 °C	16098 »c	602,-
	Termostač k ventilu TSV 3B a 5B - 45 °C	12102 »c	622,-
	Termostač k ventilu TSV 3B a 5B - 50 °C	16095 »c	622,-

T

S
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 55 °C	12101 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 60 °C	16096 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 65 °C	12100 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 70 °C	16097 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV 6 a 8 - 65 °C	16199 »c	710,-
	Termočlen k ventilu TSV 6 a 8 - 72 °C	16200 »c	710,-
	Termočlen k ventilu TSV 6B a 8B - 45 °C	13193 »c	739,-
	Termočlen k ventilu TSV 6B a 8B - 55 °C	13194 »c	739,-
	Termočlen k ventilu TSV 6B a 8B - 65 °C	13195 »c	739,-
	Termočlen k ventilu TSV5BMF 6/4\" data-bbox="115 615 215 665"/>	21396 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV5BMF 6/4\" data-bbox="115 675 215 725"/>	21352 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV5BMF 6/4\" data-bbox="115 735 215 785"/>	21351 »c	622,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 - 55 °C	10545	996,-
	Termočlen pro čerp. sk. LK810 - 60 °C	10546	996,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG














OCH

OT

TRU

CHE

VÝR



	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Termostičen pro řerp. sk. LK810 - 65 °C	10548	996,-
	Termostičen pro řerp. sk. LK810 - 70 °C	10549	996,-
	Termostičen pro RT	5881	328,-
	Termostičen pro ThermoMat 55 °C	15080 »c	996,-
	Termostičen pro ThermoMat 60 °C	15081 »c	996,-
	Termostičen pro ThermoMat 65 °C	15082 »c	996,-
	Termostičen pro ThermoMat 72 °C	16240 »c	996,-
	Termostičen V24 pro ventil TSV1, 46 °C	7774	513,-
	Těsnění 41,6x34,6x1,5 EPDM pro TSV3 a 5	19797	17,-
	Těsnění 44x27x2 EPDM pro LK810	10553	151,-
	Těsnění 54,85x48,25x1,5 EPDM pro TSV6 a 8	19798	19,-
	Vidlička RT3 se šroubkem M4	11627	34,-
	Vidlička RT4 se šroubkem M4	13873	34,-

T
Č
S
O
L
R
E
K
A
K
U
E
L
T
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
T
R
U
C
H
E
V
Ý
R





	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
↑	 Čerpadlo Grundfos UPM3 AUTO 25-60 - 130 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), bez kabelů	19406	3700,-
↑	 Čerpadlo Grundfos UPM3 DHW 15-70 - 130 - 1" M - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení), bez kabelů	19402	4250,-
↓	 Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-60 - 180 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení), bez kabelů	19412	3700,-
↓	 Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-60 - 180 - 6/4" M, otočené - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení), bez kabelů	19408	3700,-
↑	 Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-75 - 130 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení), bez kabelů	19410	3900,-
↓	 Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-75 - 130 - 6/4" M, otočené - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení), bez kabelů	19404	3900,-
	 Čerpadlo Regulus RPA 25-8 -130mm - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), s kabelem	21415	2690,-
↑	 Čerpadlo Wilo Para 25/6 SC - 130 - 6/4" M, Molex - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), bez kabelů	19403	3700,-
↑	 Čerpadlo Wilo Para 25/6 SC - 180 - 6/4" M, Molex - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), bez kabelů	19407	3700,-
↑	 Čerpadlo Wilo Para 25/8 iPWM1 - 130 - 6/4" M, Molex - ovládání iPWM1 (topení) + info o průtoku, pro otopné soustavy, bez kabelů	19411	3900,-
↑	 Čerpadlo Wilo Para 25/8 SC - 130 - 6/4" M, Molex - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), bez kabelů	19409	3900,-
↓	 Čerpadlo Wilo Para 25/8 SC - 130 - 6/4" M, Molex, otočené - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), bez kabelů	19405	3900,-
	 Čerpadlo Wilo Stratos 25/1-8 - 180 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / Δp -T / I, II, III), bez kabelů	8721	16957,-
	 Čerpadlo Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 - 180 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III), bez kabelů	16818	20100,-

Č

S
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GC
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Filtr pro Flow a Magnet FilterBall 1" F	17876	64,-
	Filtr pro Flow a Magnet FilterBall 1/2" F	21307	35,-
	Filtr pro Flow a Magnet FilterBall 2" F	17884	183,-
	Filtr pro Flow a Magnet FilterBall 3/4" F	17875	51,-
	Filtr pro Flow a Magnet FilterBall 5/4" F	17877	79,-
	Filtr pro Flow a Magnet FilterBall 6/4" F	17883	136,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo UPM3, l = 1 m, rohový	19386	290,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo UPM3, l = 2 m, rohový	16272	290,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo Wilo Para, l = 3 m, s pojistkou	18124	290,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo Wilo Yonos Para, l = 1 m	17010	290,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro UPM3, l = 1 m	16506	290,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro UPM3, l = 2 m	16792	290,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro Wilo (Yonos) Para, l = 3 m	18448	290,-
	Kabel pro zónový ventil LK525 - 3x0,75/1m s kon. Molex	10835	654,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kohout pro čerpadlovou skupinu M3 - pro červený teploměr	14116	807,-
	Kohout s modrým teploměrem -1 "F/příruba pro matici 6/4"+ zpětný v.	12039	660,-
	Koncovka hadicová k vypouštěcímu ventilu 1/2"	19434	22,-
	Konektor přímý pro čerpadlo ALPHA2	14695	850,-
	Motor pro 2c. ventil SF MUT - 230V	3095	1590,-
	Motor pro 3c. ventil SF MUT - 230V	3988	1590,-
	Motýl ovládací pro Magnet FilterBall 1" a 3/4"	20337	95,-
	Motýl ovládací pro Magnet FilterBall 1/2"	21306	52,-
	Motýl ovládací pro Magnet FilterBall 5/4"	21058	135,-
	O kroužek pro kulový kohout 3/4" F s filtrem	17872	7,-
	O kroužek pro kulový kohout 1" F s filtrem	17873	9,-
	O kroužek pro kulový kohout 5/4" F s filtrem	17874	10,-
	O kroužek pro kulový kohout 6/4" F s filtrem	17881	13,-
	O kroužek pro kulový kohout 2" F s filtrem	17882	15,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG















CH

OTO















TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Páka ovládací pro Magnet FilterBall 1" a 3/4"	20335	95,-
	Páka ovládací pro Magnet FilterBall 1/2"	21305	52,-
	Páka ovládací pro Magnet FilterBall 2"	21057	220,-
	Páka ovládací pro Magnet FilterBall 5/4" a 6/4"	21056	135,-
	Páka zalomená pro Magnet FilterBall 1"	21482	95,-
	Páka zalomená pro Magnet FilterBall 3/4"	21481	95,-
	Pohon pro 2c. ventil VZK 2xx, 230V, 30 s, 90°	16325	2020,-
	Pohon pro 3c. ventil LK525 - 230V, 8 s, 60°, s kon. Molex, bez kabelu	10834	2170,-
	Pohon pro ventil VMR SPDT M1S	7479	1943,-
	Pohon pro ventil VMR SPDT, CR, 230V	3721	1790,-
	Sada přípojovací pohonu AVC pro směš.v. LK	13458	263,-
	Teploměr 0-120 °C červený pro čerp. sk. M2	9575	260,-
	Termočlen 35-65 °C pro TVmix	14738	1080,-
	Tlakoměr 0-4 bar pro bezp. skupinu 9797	16880	342,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Ventil směšovací 3c. 6/4" - pro M2 MIX3	13313	1810,-
	Ventil směšovací čtyřcestný LK 830 1F Kvs 10	10827	2130,-
	Ventil zpětný pro čerp. skupiny M2 (pro kulový ventil)	11487	98,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 1" (bez niklu)	21035	130,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 1" Ni	21054	140,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 1/2" Ni	21308	90,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 2" Ni	21037	350,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 3/4" Ni	21052	120,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 5/4" Ni	21053	190,-
	Víčko bez magnetu pro Flow FilterBall 6/4" Ni	21036	240,-
	Víčko k vypouštěcímu ventilu 1/2"	19435	24,-
	Víčko s magnetem na závit pro kulový kohout 3/4" F s filtrem	20010	310,-
	Víčko s magnetem na závit pro kulový kohout 1" F s filtrem	20011	360,-
	Víčko s magnetem na závit pro kulový kohout 2" F s filtrem	20014	980,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

OCH

OTO

TRU


CHE











VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Víčko s magnetem na závit pro kulový kohout 5/4" F s filtrem	20012	490,-
	Víčko s magnetem na závit pro kulový kohout 6/4" F s filtrem	20013	620,-
	Víčko s magnetem pro Magnet FilterBall 1" Ni	17870	360,-
	Víčko s magnetem pro Magnet FilterBall 1/2" Ni	21304	140,-
	Víčko s magnetem pro Magnet FilterBall 2" Ni	17880	980,-
	Víčko s magnetem pro Magnet FilterBall 3/4" Ni	17869	310,-
	Víčko s magnetem pro Magnet FilterBall 5/4" Ni	17871	490,-
	Víčko s magnetem pro Magnet FilterBall 6/4" Ni	17879	620,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R












T
 S
 R
 A
 E
 E
 R
 O
 O
T
 C
 V
 R

	Název	Obj. kód	x	Kč bez DPH
	Montážní kufr Kombiflex - prázdný - pro kód 3834	16245	x	957,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo pro plnicí vozík 1100 W	9714	5200,-
	Gufero 15-26-7/6,5 - těsnění hřídele DOS 25	3554	286,-
	Hadice vč. matic 3/4" pro vozík Profi REGULUS 1100W - 1 hadice	12117	1344,-
	Hadice vč. matic 3/4", sací, l=25 cm, pro vozík Profi REGULUS 1100W	14084	1140,-
	Hřídel motoru DOS 25/ BOSS 22 - ložiska 2x d=35 mm	3788	2860,-
	Hřídel motoru TARTARUGA	17720	2490,-
	Matice plast M12 k rukojeti DOS	6646	149,-
	Motor pro pumpu DOS 25 a TARTARUGA	1446	8200,-
	Motor pro pumpu TARTARUGA - dlouhá hřídel	6643	4800,-
	Nástavec hřídele motoru DOS 25 - plastový	9004	340,-
	Nástavec hřídele motoru TARTARUGA - plastový	11882	444,-
	O kroužek 98x3,53 pro víčko s filtrem - pro DOS25	1902	90,-
	Oběžné kolo d=110 s trubkou - pro DOS 40	8916	898,-
	Oběžné kolo d=90 bez trubky - pro DOS 25	9003	717,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Oběžné kolo d=90 s trubkou - pro DOS 25	1445	731,-
	Páčka 4c. ventilu - pro DOS25/V4V	115	281,-
	Sada náhr. dílů pro el. plnicí pumpu na kanystr	17728	2530,-
	Šroub plastový na víčko s filtrem - DOS25 a TARTARUGA	1903	35,-
	Šroubení 1/2"-16 mm - sada, pro DOS25 a TARTARUGA	1194	424,-
	Šroubení 3/4"-19 mm - sada, pro DOS25	2857	509,-
	Ventil čtyřcestný komplet - pro TARTARUGA (krátká hřídel)	6645	2900,-
	Ventil čtyřcestný (bez kolen a páčky) - pro DOS25/V4V	11801	4300,-
	Víčko nádrže černé pro DOS25, TARTARUGA, PULCE	6805	401,-
	Víčko s filtrem pro DOS25 a TARTARUGA	1901	538,-
	Víko pumpy DOS25/V4V včetně sání	3709	5600,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Automatika zap. komín AT 06 -tč=2,tb=10	1524	1800,-
	Automatika zap. turbo FT 09 -tp=2,tb=10	1525	1930,-
	Elektroda zapalovací 60 mm	1244	65,-
	Elektroda zapalovací, tvarovaná, konektor pr.4	21213	190,-
	Hadička silikonová pr.4x7	548	57,-
	Kabel propojovací Ineco-Bertelli komín	1715	511,-
	Kabel propojovací Ineco-Bertelli turbo	1716	578,-
	Kabel vysokonapěťový silikon FG4T2/12, pr. 3,1 mm, metráž	1595	27,-
	Kabel vysokonapěťový silikon l=850mm (konektory 2,35+3,8 mm)	32	39,-
	Koncovka plastová na 3 kon.- BS 95/3	1647	4,-
	Koncovka plastová na 4 kon.- BS 95/4	1648	4,-
	Koncovka plastová na 5 kon.- BS 95/5	1649	4,-
	Koncovka plastová na 7 kon.- BS 95/7	1650	6,-
	Konektor k aut.TUV - pro BS,(ex.417)=CT84 STELVIO	1645	2,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

DÍLY PRO VÝROBCE KOTLŮ

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Konektor pr.4 mm - samička	1707	3,-
	Kryt termostatu silikon ST 568 I332	827	20,-
	Piezozapalovač černý - závit M18x1,5-10, d=24,5	3273	75,-
	Průchodka silikon kabelová pr.4x16 (I 335)	1429	15,-
	Průchodka silikon pr.21x3,5	227	16,-
	Průchodka silikon pro trubku d=14x38 (ST 504)	545	19,-
	Průchodka silikon pro trubku pr.28x8 (ST 503)	2133	17,-
	Sada náhr. dílů pro průtok. sp. FP 20, 21, 22 a 23	1348	200,-
	Sada náhr.dílů malá-3 cest.ventil	1401	x 650,-
	Těsnění na vstup ventilátoru silikon ST 506 I	546	32,-
	Těsnění na výstup ventilátoru silikon ST 505 I	547	19,-
	Ventilátor SV 30- 85, sonda	7939	1092,-
	Ventilátor SV 30- 98 - K vč.krytu	8737	1250,-
	Ventilátor SV 30-108, sonda	7942	1250,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG


CH

OTO

TRU

CHE

VÝR



Regulus

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

